

Fun yak

LA QUALITÉ À TOUTE ÉPREUVE
BUILT TO LAST

Mer / sea

fun yak

LA QUALITÉ À TOUTE ÉPREUVE
BUILT TO LAST

Depuis de nombreuses années, le savoir-faire de la société FUN YAK est indiscutable. Cette filiale d'un groupe industriel français spécialisée dans le rotomoulage, innove, conçoit et produit des bateaux en ayant pour principal objectif de proposer au plus grand nombre des embarcations ergonomiques et fonctionnelles. FUN YAK assure qualité, sécurité, résistance et longévité à l'intégralité de ses gammes fabriquées en polyéthylène.

Depuis toujours, les professionnels de la sécurité font entièrement confiance aux bateaux FUN YAK pour leur robustesse et leur maniabilité dans les conditions les plus extrêmes. Les guides de pêche pros, mer et rivière, ont également choisi FUN YAK pour exercer leur métier passion dans les meilleures conditions et offrir à leur clientèle une totale sécurité.

For many years Fun Yak have been building boats of indisputable quality.

Fun Yak is a subsidiary of a large French industrial group specialising in the rotomoulding process. The company has a continuous development programme introducing even more exciting new boats and improvements to their existing extensive range. Being part of a large industrial group, Fun Yak can call on the expertise and design capability of the parent company enabling them to produce a long lasting, safe, quality product.

If you need a small rowing boat, a sports boat, a club safety boat, or a fishing boat, Fun Yak can provide the ideal boat for your purpose. There is even a dedicated fishing canoe and a sit-on-top in the range. For your peace of mind Fun Yak have sold many boats to professional fishermen and commercial organisations who demand quality combined with safety.



fun yak






FY540



FY 540

CE 0062

Insubmersible, le bateau amiral de la gamme Fun Yak...

Unsinkable, the flagship of the Fun Yak range...

Caractéristiques

Carène en V type "aile de mouette"
Construction double coque rotomoulée

Insubmersible : 7 

Catégorie de conception D

Catégorie de conception C

13  charge 975 kg
+  charge 1085 kg avec moteur

10  charge 750 kg
+  charge 860 kg avec moteur

Motorisation maxi :
100 CV soit 73,6 kW en hors bord
Arbre long / poids maxi : 170 kg
Conseillée : 75 CV soit 55,2 kW
Longueur hors tout : 5,40 m
Largeur hors tout : 2,40 m
Creux : 0,45 m
Poids (bateau nu) : 490 kg

NE JAMAIS DEPASSER
LA CHARGE MAXI



specifications

V hull - "Gull wing" hull design
Double hull

Insinkable: 7 

Design category - D

Design category - C

13  load 975 kg
+  load 1085 kg with motor

10  load 750 kg
+  load 860 kg with motor

Outboard Engine:
100 HP (73.6 kW) outboard
Long shaft / max weight: 170 kg
Recommended: 75 HP (55.2 kW)
Over-all length: 5.40 m
Over-all beam: 2.40 m
Depth: 0.45 m
Weight (boat only): 490 kg

NEVER EXCEED MAXIMUM LOAD



fun yak

FY450



FY 450

CE 0062

Polyvalent, le top de la

pêche-promenade, sans entretien...


Multi-purpose / fishing boat. This is the largest boat in the Fun yak range that can be rowed...

Caractéristiques


Carène en V

Construction double coque rotomoulée

Catégorie de conception D



Catégorie de conception C



Motorisation maxi :

50 CV soit 37 kW en hors bord

Arbre long / poids maxi : 100 kg

Conseillée : 30 CV soit 22 kW

Longueur hors tout : 4,50 m

Largeur hors tout : 1,85 m

Creux : 0,50 m

Poids (bateau nu) : 200 kg

NE JAMAIS DEPASSER LA CHARGE MAXI

Catégorie C		Catégorie D	
Adultes / adults 75 kg	Enfants / children 37,5 kg	Adultes / adults 75 kg	Enfants / children 37,5 kg
6	+	1	8
5	+	3	7
4	+	5	6
3	+	7	5
2	+	9	4
1	+	11	3
			2
			1

specifications

V hull

Double hull (rotomoulded)

Design category - D



Design category - C



Outboard Engine:

50 HP (37 kW) outboard

Long shaft / max weight: 100 kg

Recommended: 30 HP (22 kW)

Over-all length: 4.50 m

Over-all beam: 1.85 m

Depth: 0.50 m

Weight (boat only): 200 kg

NEVER EXCEED MAXIMUM LOAD





fun yak



MAKO

CE 0062


Stable, multifonctionnel et configurable à volonté...

A very stable and multipurpose boat...

Caractéristiques

Carène légèrement trimaran
Construction double coque rotomoulée

Catégorie de conception D




charge 525 kg



charge 545 kg

Catégorie de conception C



charge 450 kg



charge 470 kg


Motorisation maxi :
30 CV soit 22,1 kW en hors bord
Arbre long / poids maxi : 85 kg
Longueur hors tout : 3,75 m
Largeur hors tout : 1,58 m
Creux : 0,48 m
Poids (bateau nu) : 130 kg

**# NE JAMAIS DÉPASSER
LA CHARGE MAXI**

specifications

Cathedral hull
Double hull (rotomoulded)

Design category - D




load 525 kg




load 545 kg

Design category - C



load 450 kg



load 470 kg

Outboard Engine:
30 HP (22.1 kW) outboard
Long shaft / max weight: 85 kg
Over-all length: 3.75 m
Over-all beam: 1.58 m
Depth: 0.48 m
Weight (boat only): 130 kg

NEVER EXCEED MAXIMUM LOAD



fun yak

FY370



FY 370


CE 0062

Bateau moteur très stable, aux dimensions généreuses, très apprécié pour la pêche en mer...
A large, stable fishing boat ideally suited for sea fishing...

Caractéristiques

Carène en V
Construction double coque rotomoulée


Catégorie de conception D



charge 525 kg

charge 545 kg

Catégorie de conception C



charge 450 kg

charge 470 kg


Motorisation maxi :
25 CV soit 18,4 kW en hors bord
Arbre long (court possible) / poids maxi : 70 kg
Conseillée : 15 CV soit 11 kW
Longueur hors tout : 3,70 m
Largeur hors tout : 1,55 m
Creux : 0,44 m
Poids (bateau nu) : 130 kg

NE JAMAIS DEPASSER LA CHARGE MAXI

specifications

V hull
Double hull (rotomoulded)

Design category - D



load 525 kg

load 545 kg

Design category - C



load 450 kg

load 470 kg

Outboard Engine:
25 HP (18.4 kW) outboard
Long shaft (short possible) / max weight: 70 kg
Recommended: 15 HP (11 kW)
Over-all length: 3.70 m
Over-all beam: 1.55 m
Depth: 0.44 m
Weight (boat only): 130 kg

NEVER EXCEED MAXIMUM LOAD






FY 390




Bateau très dynamique et hyper spacieux, prenez la mer en toute sécurité...
A safe, spacious boat giving outstanding performance on the sea ...

Caractéristiques


Carène en V
 Construction double coque rotomoulée

Catégorie de conception D

Catégorie de conception C




charge 600 kg



charge 620 kg



charge 450 kg



charge 470 kg

Motorisation maxi :
 30 CV soit 22,1 kW en hors bord
 Arbre long (court possible) / poids maxi : 85 kg
 Conseillée : 20 CV soit 14,7 kW
 Longueur hors tout : 3,90 m
 Largeur hors tout : 1,60 m
 Creux : 0,50 m
 Poids (bateau nu) : 120 kg

**# NE JAMAIS DEPASSER
 LA CHARGE MAXI**

Catégorie C		Catégorie D	
Adultes / adults 75 kg	Enfants / children 37,5 kg	Adultes / adults 75 kg	Enfants / children 37,5 kg
6	+	0	8
5	+	2	7
4	+	4	6
3	+	6	5
2	+	8	4
1	+	10	3
			2
			1

specifications

V hull
 Double hull (rotomoulded)

Design category - D

Design category - C




load 600 kg



load 620 kg



load 450 kg



load 470 kg

Outboard Engine:
 30 HP (22.1 kW) outboard
 Long shaft (short possible) / max weight: 85 kg
 Recommended: 20 HP (14.7 kW)
 Over-all length: 3.90 m
 Over-all beam: 1.60 m
 Depth: 0.50 m
 Weight (boat only): 120 kg

NEVER EXCEED MAXIMUM LOAD



fun yak

Sécu 12



SÉCU 12

CE 0062


La référence sécurité des clubs nautiques et des pompiers depuis 40 ans...
A trusted boat extensively used by sailing clubs and rescue services for over 40 years...

Caractéristiques

Construction double coque rotomoulée


Catégorie de conception D

Catégorie de conception C



charge 375 kg

charge 395 kg



charge 300 kg

charge 320 kg

Motorisation maxi :
25 CV soit 18,7 kW en hors bord
Arbre court / poids maxi : 70 kg
Conseillée : 9,9 CV soit 7,4 kW
Longueur hors tout : 3,60 m
Largeur hors tout : 1,50 m
Creux : 0,44 m
Poids (bateau nu) : 105 kg

NE JAMAIS DEPASSER LA CHARGE MAXI

Catégorie C / C category		Catégorie D / D category	
Adultes / adults	Enfants / children	Adultes / adults	Enfants / children
75 kg	37,5 kg	75 kg	37,5 kg
4	+ 0	5	+ 0
3	+ 2	4	+ 2
2	+ 4	3	+ 4
1	+ 6	2	+ 6
		1	+ 8

specifications

Double hull (rotomoulded)


Design category - D

Design category - C



load 375 kg

load 395 kg



load 300 kg

load 320 kg

Outboard Engine:
25 HP (18.7 kW) outboard
Short shaft / max weight: 70 kg
Recommended: 9.9 HP (7.4 kW)
Over-all length: 3.60 m
Over-all beam: 1.50 m
Depth: 0.44 m
Weight (boat only): 105 kg

NEVER EXCEED MAXIMUM LOAD






Coralline

Dans le clapot, sa belle profondeur


protège des embruns...

Deep sided and stable, ideal for rough water...

Caractéristiques

Carène double concave

Construction double coque rotomoulée

3  charge 225 kg (répartie)

Motorisation maxi :

4 CV soit 3 kW en hors bord

Arbre court / poids maxi : 13 kg

Longueur hors tout : 2,49 m

Largeur hors tout : 1,30 m

Creux : 0,40 m

Poids (bateau nu) : 45 kg

NE JAMAIS DEPASSER LA CHARGE MAXI



HELIX

Compacte, se stocke facilement pour


l'hivernage...

Compact and easily stored when not in use...

Caractéristiques

Carène double concave

Construction double coque rotomoulée

3  charge 225 kg (répartie)

Motorisation maxi :

4 CV soit 3 kW en hors bord

Arbre court / poids maxi : 13 kg

Longueur hors tout : 2,20 m

Largeur hors tout : 1,30 m

Creux : 0,40 m

Poids (bateau nu) : 35 kg



specifications

Double concave hull

Double hull (rotomoulded)

3  load 225 kg (distributed)

Outboard engine:

4 HP (3 kW) outboard

Short shaft / max weight: 13 kg

Over-all length: 2,49 m

Over-all beam: 1,30 m

Depth: 0,40 m

Weight (boat only): 45 kg


NEVER EXCEED MAXIMUM LOAD



specifications

Double concave hull

Double hull (rotomoulded)

3  load 225 kg (distributed)

Outboard engine:

4 HP (3 kW) outboard

Short shaft / max weight: 13 kg

Over-all length: 2,20 m

Over-all beam: 1,30 m

Depth: 0,40 m

Weight (boat only): 35 kg



fun yak

Palourde

FY200



PALOURDE

Sa légèreté et ses dimensions n'enlèvent rien à sa stabilité...

Small and lightweight but very stable...

Caractéristiques

Carène double concave
Construction double coque rotomoulée

2 charge 150 kg (répartie)

Longueur hors tout : 2,00 m
Largeur hors tout : 1,00 m
Creux : 0,25 m
Poids (bateau nu) : 18 kg

NE JAMAIS DEPASSER LA CHARGE MAXI



FY200

Avec son look d'hier, elle sait traverser toutes les mers ondulante...

Safe and seaworthy with a traditional look...

Caractéristiques

Construction double coque rotomoulée

2 pour une charge de 150 kg (répartie)

Longueur hors tout : 2,00 m
Largeur hors tout : 1,20 m
Creux : 0,35 m
Poids (bateau nu) : 34 kg



specifications

Double concave hull
Double hull (rotomoulded)

2 load 150 kg (distributed)

Over-all length: 2.00 m
Over-all beam: 1.00 m
Depth: 0.25 m
Weight (boat only): 18 kg

NEVER EXCEED MAXIMUM LOAD



specifications

Double hull (rotomoulded)

2 for load 150 kg (distributed)

Over-all length: 2.00 m
Over-all beam: 1.20 m
Depth: 0.35 m
Weight (boat only): 34 kg



Console standard / standard Console



Console réversible / reversible console



Banc nourrice / tank locker



Banc coffre / Storage bench



Banc vivier, siège grand confort, réhausse et dossier
bait locker bench, "Grand confort" seat, raised locker, backrest





Taquet / Cleat



Enrouleur de ligne / Anchor line winch



Brassière / life jacket



Gilet enfant / life jacket for children



Bouchon de nable chrome / chrome drain plug



Bouchon de nable (anneau) / Drain plug (ring)



fun yak



Remorques bateau boat trailers



FIXE / fixed

BASCULANTE / tilting



REMORQUES Bateau BOAT TRAILERS

Efficacité d'utilisation et solidité garantis pour nos bateaux polyéthylènes...
The strongest and safest way to carry our polyethylene boats...

Caractéristiques

Chassis spécial pour bateaux Fun Yak
Acier galvanisé
Longs patins spécifiques bateau polyéthylène
Essieu réglable par brides
Plaques de feu et faisceau amovibles
Butée, roue Jockey et treuil de série
Remorque non immatriculable

NOUS CONTACTER POUR FICHE TECHNIQUE COMPLÈTE

specifications

Custom frames for Fun Yak boats
Galvanized steel
Long sliding bunks, ideal for polyethylene boats
Adjustable axle with clamps
Adjustable lighting board and removable cable
Jockey wheel and winch fitted

CONTACT US FOR COMPLETE TECHNICAL SHEET, SPECIFIC TO EACH MODEL



Tableau récapitulatif / summary

	SUPPORT DE DAMES DE NAGE rowlocks sockets		DAMES DE NAGE / rowlocks			BOUCHON DE NABLE drain plug		SPECIAL BANC / bench				TABLEAU MOTEUR motor transom	PORTAGE / carrying		DEPLACEMENT / moving	
	PLASTIQUE plastic	METALLIQUE metal	PLASTIQUE Ø45 mm plastic Ø45 mm	METALLIQUE Ø45 mm metal Ø45 mm	METALLIQUE Ø60 mm metal Ø60 mm	A ANNEAU ring	CHROME chrome	BANC bench	BANC COFFRE storage bench	BANC NOURRICE tank locker	BANC VIVIER bait bench		POIGNEE handgrip	SAISINE rope	ROUE BOULE ball wheel	ROULEAU roller
FY450		●			●		●		●	B	B	●		●		
MAKO		●			●		●		Plots + Rails bases + rails	B + Plots + Rails B + bases + rails	B + Plots + Rails B + bases + rails	●		●		
FY370		●			●		●		●	B	B	●	●			
FY390		●			●		●		●	B	B	●		●		
SECU 12		●			●		●		●	B	B	●		●		
CORALLINE		●		●		●		B	●	B	B	●		●	●	
HELIX		●		●		●		B	●	B	B	●		●	●	
PALOURDE	●		●					A						●	●	
FY200	●		●					A								●

Equipements de série / standard equipment

Equipements optionnels / optional equipment



fun-yak

LA QUALITÉ À TOUTE ÉPREUVE
BUILT TO LAST

Route de Toulouse - 47550 BOE - FRANCE
Tél. +33 (0)5 53 96 10 93
Fax. +33 (0)5 53 96 08 20
www.fun-yak.com
Contact : info@fun-yak.com